

Ghiduri Barrier®

Alegerea profilelor
Alegerea sticlei
Măsurători
Producție
Montaj
Întreținere

ferestrele
care îți protejează
căminul



Cum se întreține corect o fereastră

Scurt ghid de întreținere a ferestrelor și ușilor

În ghidurile **Barrier®** găsiți toate informațiile necesare pentru a înțelege și aprecia pe deplin complexitatea și calitatea produselor sale.

Introducere

2

Curățarea și întreținerea tâmplăriei

Curățare

3

Întreținere

4

Aerisirea încăperilor

5

Manevrarea tâmplăriei

6



Cum se întreține corect o fereastră

Ca orice alt element de construcții, ferestrele sunt supuse uzurii normale. Pentru a menține valoarea acestora pe termen lung este bine să ții cont de câteva sfaturi practice și indicații cu privire la manevrarea și îngrijirea acestora. Funcționarea corectă a noilor dumneavoastră ferestre **Barrier®** va fi verificată imediat după montaj, însă întreținerea corectă a acestora va asigura pe termen lung investiția făcută.

În acest ghid veți găsi toate recomandările și informațiile importante cu privire la modul corect de curățare, întreținere și manevrare a ferestrelor **Barrier®**. În plus, veți găsi informații privind aerisirea adecvată a locuinței și păstrarea unei atmosfere plăcute și confortabile în căminul dumneavoastră.

Gradul ridicat de strălucire oferă o imagine premium, datorită formulei pentru suprafețe HDF (High Definition Finishing) dezvoltată de REHAU®, fiind totodată și foarte ușor de întreținut.

Notă importantă

*Ferestrele și ușile **Barrier®** au o calitate de top, asigurând manevrarea și întreținerea foarte ușoară. Totuși, acestea trebuie verificate regulat. Orice defect va fi semnalat și remediat cât mai rapid posibil.*



Geamurile vor fi curățate cu apă caldă, curată și cu o lavetă adecvată.

Suprafețe perfecte, ușor de curățat

Urmele de murdărie lăuate de praf, sau ploaie pot fi îndepărtate foarte simplu, prin utilizarea unui detergent uzual pentru gospodărie și o lavetă moale.

În apropierea zonelor industriale și a garilor, impuritățile existente în atmosferă pot forma depuneri de rugină, praf industrial sau calamină. Pentru înlăturarea straturilor de murdărie, dar și pentru protejarea suprafețelor, vă recomandăm să folosiți în acest caz, un detergent special de întreținere.





Detergentul special pentru întreținere REHAU este disponibil atât pentru profile albe, cât și pentru profile vopsite sau cașerate.

Aveți grijă la tipul de detergent folosit. Agenții de îngrijire sau curățare agresivi, sau abrazivi, ce conțin solvenți sau substanțe precum diluanții din rășină sintetică sau acetonă, pot deteriora irecuperabil ferestrele dumneavoastră.

De asemenea, utilizarea prafului de curățat sau a obiectelor dure precum șpacluri, perii de sârmă sau bureți abrazivi, nu este recomandată.

Notă importantă

Primul pas este acela de a îndepărta cu grijă folia de protecție, imediat după finalizarea montajului. În caz contrar, există pericolul imprimării foliei pe suprafața profilelor.



Mențineți și prelungiți durata de viață a ferestrelor dumneavoastră

Vă recomandăm lubrifierea pieselor mobile de feronerie cu o picătură de ulei cel puțin o dată pe an, pentru a permite ferestrelor dumneavoastră să se deschidă și să se închidă și pe viitor fără probleme.

Produse necesare pentru întreținerea ferestrelor dumneavoastră:

- Agenți de curățare pentru întreținerea regulată a geamurilor și ramelor,
- Lavete adecvate pentru geamuri, pentru suprafețe de sticlă perfect curate,
- Detergenți speciali, de întreținere profesională a ramelor, pentru îndepărtarea urmelor pronunțate de murdărie,
- Ulei pentru piesele de feronerie,
- Lavete moi pentru menținerea unui aspect plăcut,
- Creion cu silicon pentru lubrifierea garniturilor.

Pentru întreținerea garniturilor, acestea vor fi curățate cu apă curată și lubrifiate periodic cu un creion de silicon.



Notă importantă

*Specialiștii **Barrier®** pot verifica poziția fermă a pieselor de feronerie precum și mobilitatea și manevrabilitatea acestora, pentru evitarea apariției oricăror probleme de durată.*




Un climat plăcut, sănătos și confortabil


Pentru a-și atinge standardele ridicate de termoizolare și fonoizolare, ferestrele și ușile **Barrier®** se închid foarte etanș, astfel contribuind la economisirea unei cantități semnificative de energie termică. Având în vedere gradul ridicat de etanșeitate, vă recomandăm aerisirea regulată a încăperilor. Printr-un schimb continuu de aer, umiditatea din încăpere va atinge valori optime, ceea ce previne apariția mușgaiului și a condensului, asigurând un climat plăcut în locuință.

Aerisirea permanentă, prin rabatarea ferestrelor, asigură un nivel redus de aer infiltrat și presupune, automat, prelungirea perioadei în care fereastra rămâne deschisă.

Aerisirea prin curenți de aer presupune deschiderea simultană a ferestrelor și ușilor, astfel încât, îmborspătarea aerului din locuință se va face într-un timp foarte scurt: 2 – 4 minute. Acest mod de aerisire este mai eficient deoarece elementele de construcție nu se răcesc și pierderile de energie se reduc până la minim.



Aerisire permanentă




Aerisire prin curenți de aer

Pe parcursul unei zile, într-o locuință care acomodează 4 persoane, se produc aproximativ 10 litri de apă, sub formă de vapori. De aceea, este foarte important să aerisiți corespunzător încăperile și să înlocuiți acest aer umed cu aer din exterior, proaspăt și uscat.


Notă importantă

În cazul unei aerisiri insuficiente, nivelul de umiditate din încăperi crește favorizând umezeala zidăriei, afectând structura construcției și apariția mușgaiului.


Deschidere oscilobatantă



Deschidere batantă






Deschidere în plan vertical



Ce este de făcut în cazul unei manevrări greșite?

Dacă mânerul este adus în poziția de rabatare încă din momentul în care fereastra este deschisă, canatul se desprinde din sistemul de prindere. În acest caz, acționați conform pașilor următori:

1. Mențineți mânerul ferestrei în poziția de rabatare.
2. Apăsați complet canatul la nivelul ramei.
3. Rotiți mânerul cu 180° în jos în poziția de blocare.
4. Acum puteți manevra din nou fereastra în condiții normale.



Notă importantă

Nu lăsați niciodată copii nesupravegheați lângă ferestre deschise sau neasigurate. Evitați astfel accidentele prin cădere.

ferestrele
care îți protejează
căminul



În încheiere, dorim să vă felicităm pentru interesul pe care l-ați acordat acestui subiect. Această lectură vă poate ajuta să realizați corect operațiunile de întreținere și curățare a ferestrelor și ușilor dumneavoastră **Barrier®**, în consecință, să vă bucurați de toate beneficiile funcționării impecabile a acestora. Iar dacă în ciuda tuturor măsurilor de precauție apar probleme în funcționarea ferestrelor sau ușilor, **Barrier®** vă asigură consultanță de specialitate.

Vă mulțumim!

*În acest mic îndrumar am încercat să prezentăm o informație cât mai exactă. Pentru a beneficia la maximum de calitățile ferestrelor și ușilor dumneavoastră **Barrier®**, este necesar să acordați atenție îngrijirii acestora. În cazul în care remarcați o funcționare neconformă, vă recomandăm să vă adresați unui specialist pentru identificarea cauzelor sau pentru reglaje. În cazul în care vă decideți să realizați singur această intervenție, va trebui să vă asumați consecințele posibilelor erori sau eventuala pierdere a garanției.*

www.barrier.ro

Copyright **Barrier®** 2014